


Inhaltstypen

Mit den Inhaltstypen haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Content-Elemente hinzuzufügen. Dies können Sie bei Kursen, Ordnern, Gruppen und in Tests anwenden. Für die Bearbeitung eines Tests klicken Sie auf den Reiter Fragen und wählen Sie die Seitenansicht aus. Bei Kursen, Gruppen und Ordnern wählen Sie den Tab Inhalt und danach den Reiter Seite gestalten aus. Klicken Sie auf den Platzhalter. Es wird ein Menü geöffnet, das Ihnen verschiedene Inhaltstypen zur Auswahl bietet. Fügen Sie das entsprechende Content-Element ein.


Text

Wenn Sie einen Text einfügen möchten, geben Sie ihn bitte in das weiße Feld ein. Am oberen Bildschirmrand stehen Ihnen verschiedene Formatierungsoptionen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie über das A-Symbol die ILIAS-Zitatformatierung wählen oder Codeblöcke einfügen. Es lassen sich darüber hinaus auch ILIAS-interne oder externe Links und Latex-formatierte Texte einbinden.



Materialienliste

Über Materialienlisten haben Sie die Möglichkeit, Literaturlisten o. ä. zur Verfügung zu stellen. Da ILIAS an der Universität Leipzig nur als Prüfungsplattform und stattdessen Moodle als Learning-Management-System genutzt wird, sind die Möglichkeiten hier eingeschränkt. Daher können Sie diese Option ignorieren.



Bild/Audio/Video

Wählen Sie das gewünschte Medienobjekt über Datei wählen aus, wenn es sich auf Ihrem Rechner befindet. Beachten Sie bitte die Größenbeschränkung von 4 GB. Wenn es sich über eine im Internet frei verfügbare Datei hat, wählen Sie den Punkt URL und fügen die Adresse zum Medienobjekt ein.

Sie können über Größe anpassen Bilder und Videos verkleinern oder vergrößern. Proportionen erhalten verhindert eine Verzerrung bei Änderung der Größenverhältnisse.

Testordner

← Seite

Neues Medienobjekt Aus Medienpool auswählen

MEDIENOBJEKT

Titel

Ressource Datei URL

Größe Originalgröße Größe anpassen

Bildunterschrift

Maximal erlaubte U

Wenn Sie möchten, dass ein Klick auf das Bild zum Vollbild führt, wählen Sie hier eine Datei aus oder benutzen Sie die bereits hinzugefügte. Bestätigen Sie durch Speichern.

VOLLBILD

Ressource Keine
 Obige Datei benutzen
 Datei
 URL

Größe Originalgröße
 Größe anpassen

Bildunterschrift

Beschränkte Medienwiedergabe (nur bei Tests verfügbar)

Wählen Sie aus der sich öffnenden Liste den Punkt „Beschränkte Medienwiedergabe einfügen“ aus.

Text einfügen
 Bild/Audio/Video einfügen
 Dateiliste einfügen
 Datentabelle einfügen
 Erweiterte Tabelle einfügen
 Erweiterte Liste einfügen
 Block einfügen
 Akkordeon einfügen
 Interaktives Bild einfügen
 Programmcode einfügen
 Tastaturlayout einfügen
Beschränkte Medienwiedergabe einfügen
 Aus Ablage einfügen

Fügen Sie einen Titel ein und laden Sie die gewünschte Mediendatei hoch. Beachten Sie bitte die Größen-beschränkung von 4 GB. Legen Sie die Maximalzahl der Wiedergaben fest und ob sich diese auf die Anzahl der Wiedergaben während eines Testdurchlaufs, einer ILIAS-Sitzung oder eines Nutzers generell beziehen soll. Laden Sie ein Vorschau- bzw. Startbild hoch, das idealerweise dieselben Abmessungen wie das Video haben sollte (z. B. Screenshot).

BESCHRÄNKTE MEDIENWIEDERGABE EINFÜGEN

Titel *

Mediendatei
 Maximal erlaubte Upload-Größe: 4096.0 MB
 Mediendatei, die abgespielt werden soll

Maximalzahl der Wiedergaben

Bezug der Zählung Wiedergaben im Testlauf
 Wiedergaben in der Login-Sitzung
 Alle Wiedergaben eines Nutzers

Sie müssen zwingend Breite und Höhe angeben, da anderenfalls nur Audio abgespielt wird. Achten Sie darauf, das Seitenverhältnis des Videos nicht zu stark zu verändern, da das Video ansonsten verzerrt erscheint.

DETAILS ZUR WIEDERGABE

Startbild flower-3140492_1280.jpg
Maximal erlaubte Upload-Größe: 4096.0 MB
Erlaubte Dateitypen: .jpg, .jpeg, .png, .gif
Startbild, das vor der Wiedergabe angezeigt wird.

Player-Breite (Pixel)
Geben Sie bei Video eine Breite an, damit das Video sichtbar ist.

Player-Höhe (Pixel)
Geben Sie bei Video eine Höhe an, damit das Video sichtbar ist.

Legen Sie fest, ob das Video direkt auf der Testseite oder in einem Modal (d. h. in einem Fenster im Vordergrund, durch das die Testbearbeitung während der Wiedergabe gesperrt wird) abgespielt werden soll, und ob Pausieren des Videos gestattet werden soll.

Abspielart Auf der Seite wiedergeben
Die Wiedergabe findet auf der Fragenseite statt. Währenddessen kann die

In Modal wiedergeben
Die Wiedergabe findet in einem Modal statt. Währenddessen ist die Frage

Pausieren Pausieren ermöglichen
Das Abspielen kann durch einen Pausenknopf unterbrochen und fortgesetzt werden. Nach dem Wechsel zu einer anderen Frage und kehrt er zurück, kann das Medium an der unterbrochenen Stelle wiedergegeben werden.

Pausieren unterbinden
Es gibt keinen Pausenknopf. Wechselt der Nutzer während des Abspielens, wird das Video abgebrochen und verbraucht.


Speichern Sie die Einstellungen ab. Etwa so sollte Ihnen nun die Seite angezeigt werden. Aus technischen Gründen werden Ihnen zwei Blöcke angezeigt.

Über den „Vorschau“-Reiter können Sie sich anzeigen lassen, wie Testteilnehmern das Video angezeigt wird.

Bitte inaktiv lassen und über beschränkte Wiedergabe bearbeiten!

Big Buck Bunny

Maximalzahl der Wiedergaben: 20
Bezug der Zählung: Wiedergaben im Testlauf
Abspielart: Auf der Seite wiedergeben
Pausieren: Pausieren ermöglichen



Videos löschen

Falls Sie das eingebundene Video wieder löschen müssen, klicken Sie bitte mit der linken Maustaste in das obere der beiden Felder im Reiter Seite bearbeiten, dann auf Eigenschaften.



Öffnen Sie den Reiter Dateien.



Hier werden Ihnen die Videodatei sowie die damit verbundenen systemseitig angelegten Dateien angezeigt. Markieren Sie bitte alle Dateien mit einem Haken und wählen Sie den Löschen-Button.



Zahl der Wiedergabedurchläufe für Nutzer individuell anpassen


Öffnen Sie hierfür den entsprechenden Test, in dem die Datei eingebettet ist. Wechseln Sie in den Tab Dashboard und den Unterpunkt Beschränkte Medienwiedergaben.



Hier werden Ihnen die in Ihrem Kurs eingetragenen Nutzer:innen samt der Zahl der erfolgten Wiedergaben angezeigt.

ANGEPASSTE BESCHRÄNKUNGEN			
Benutzer	Frage / Medium	Max. Wiedergaben	Aktionen
[REDACTED]	Limit Freitext / Big Buck	5	Aktionen ▾

Wählen Sie hier Aktionen und Bearbeiten aus.



Auf der folgenden Seite können Sie unter Max. Wiedergaben (angepasst) dem/r Nutzer/in ein neues individuelles Maximum an Wiedergaben zuweisen.

BESCHRÄNKUNG ANPASSEN

Teilnehmer [REDACTED]

Frage / Medium Limit Freitext / Big Buck

Max. Wiedergaben (Standard) 2

Max. Wiedergaben (angepasst)

Datentabelle

Datentabellen dienen nur zur Präsentation manuell eingegebener Daten, aber nicht von Medientypen. Legen Sie die gewünschten Eigenschaften fest. Kopf- und Fußzeilen werden von den übrigen Datenzellen räumlich und optisch abgegrenzt. Legen Sie die Ausrichtung der Tabelle innerhalb des Ordners, ggf. eine Unterschrift zur Tabelle und deren Ausrichtung fest. Bestätigen Sie durch Speichern.

TABELLE EINFÜGEN

Zahl der Spalten

Zahl der Zeilen

Tabellenbreite

Breite Tabellenrand
Werte sind inkl. Einheit anzugeben (z.B. px). Ist kein Wert angegeben, wird die Standardbreite verwendet.

Innenabstand Tabellenzellen
Werte sind inkl. Einheit anzugeben (z.B. px). Ist kein Wert angegeben, wird der Standardabstand verwendet.

Absatzformat **Standardtabelle**

Kopf (Zeilen)

Fuß (Zeilen)

Kopf (Spalten)

Fuß (Spalten)

Stil der ersten Zeile **Keine**


Ausrichtung

Bildunterschrift
Ausrichtung

Tabelle einfügen HTML-Tabelle Kalkulationstabelle

Sprache

Sie werden zur Datenbearbeitungsansicht der Tabelle weitergeleitet. Durch einen Klick in das jeweilige Tabellenfeld können Sie Daten eintragen; die schematisierten Tabellen links und oben ermöglichen, wenn Sie sie anklicken, das Hinzufügen neuer Spalten und Zeilen.



Über Eigenschaften der Tabelle können Sie die eingangs getroffenen Einstellungen verändern. Eigenschaften der Tabellenzelle ermöglicht das manuelle Gestalten der Zelle, der


Ausrichtung ihres Inhalts, des Verbindens von Zellen innerhalb der Tabelle und des manuellen Festsetzens einer Zellenbreite.




Erweiterte Tabelle

Erweiterte Tabellen ermöglichen das weitere Untergliedern Ihrer Ordneransicht, indem Sie den einzelnen Zellen erneut Medien verschiedener Inhaltstypen hinzufügen können.

Treffen Sie die gewünschten Einstellungen analog zur Datentabelle. Bestätigen Sie durch Speichern.




Sie werden zur Bearbeitungsansicht der Seite weitergeleitet. Durch einen Klick auf die schematisierten Tabellensymbole können Sie neue Spalten und Zeilen hinzufügen. Der Platzhalter ermöglicht das Einfügen von Inhaltstypen analog dem Platzhalter auf der obersten Ebene.




Erweiterte Liste

Sie können die Inhaltstypen mit Listen gliedern. Fügen Sie dazu eine unnummerierte oder nummerierte Liste ein. Sie müssen die Zahl der Einträge festlegen, im Fall der nummerierten Liste auch den Nummerentyp und Startwert. Bestätigen Sie durch Speichern.




Sie werden zur Bearbeitungsansicht der Seite weitergeleitet. Ein Klick auf den Platzhalter des jeweiligen Listeneintrags ermöglicht das Einfügen von Inhaltstypen analog dem Platzhalter auf der obersten Ebene.



Block

Blöcke sind hervorgehobene Bausteine, die Sie auf der Seite für bestimmte Benutzer einblenden lassen können.

Wählen Sie eine der unter Absatzformat vorgeschlagenen Formatvorlagen.



Sie können den gewählten Block innerhalb von ILIAS oder extern verlinken. Legen Sie, wenn gewünscht, Daten fest, ab denen bzw. bis zu denen der Block eingeblendet werden soll. Sie können per Rechtevergabe festlegen, wem der Block eingeblendet werden soll. Wenn Sie z. B. einen Ihrer Tests auswählen, können Sie festlegen, ob die dort eingetragenen Benutzer für den Block Lese- oder Schreibrechte erhalten sollen.



Der Block wird auf Ihrer Seite eingeblendet. Ein Klick auf den Platzhalter innerhalb des Blocks ermöglicht das Einfügen von Inhaltstypen analog dem Platzhalter auf der obersten Ebene.



Akkordeon


Das Akkordeon ermöglicht Benutzern, hinzugefügten Content nur bei Bedarf einzublenden.

Wählen Sie den gewünschten Typ, die Anzahl der Fächer und legen Sie bei Bedarf eine Breite und Höhe fest. Letztere legt das System sonst selbstständig abhängig vom Inhalt fest.

Das Akkordeon wird auf Ihrer Seite eingeblenDET. Ein Klick auf den Platzhalter innerhalb eines Fachs ermöglicht das Einfügen von Inhaltstypen analog dem Platzhalter auf der obersten Ebene.




Abhängig vom gewählten Verhalten bleibt der Inhalt stets sichtbar oder kann durch Klick auf den Titel des jeweiligen Fachs angezeigt werden.




Interaktives Bild


Interaktive Bilder sind Bilder, die den Nutzer:innen beim Anklicken bestimmter Bereiche Tooltips einblenden können.



Laden Sie hier zuerst die gewünschte Bilddatei hoch, indem Sie Datei wählen anklicken. Unterhalb des Bildes können Sie nach dem Upload Bereiche auswählen, die Aktionen auslösen sollen. Wählen Sie die gewünschte Form, klicken Sie auf Hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den gewünschten Bereich zu markieren.



Der gewünschte Bereich wird danach von ILIAS mit der gewählten Form markiert. Geben Sie dem gewählten Bereich einen Namen, um ihn zuordnen zu können, und bestätigen Sie durch Speichern.



Der Bereich wird Ihnen dann mit der gewählten Form und den im Bild markierten Koordinaten eingeblendet.

Wählen Sie entweder ein Bild aus, das bei Anklicken des Bereichs aufploppen soll oder ein Content-Popup mit anderen Inhaltstypen aus. Diese müssen Sie zuvor bereits angelegt haben (s. u.). Über Links, Oben können Sie den Abstand des Popups vom linken oberen Rand des Basisbilds definieren, nachdem das Bild angeklickt wurde.

11 von 11

Löschen

	Titel	Typ	Koordinaten
<input type="checkbox"/>	testbereich	Rechteck	413, 712, 907, 834

Löschen

Speichern

Bild für Overlay	Content-Popup	Aktionen
Bild -- Bitte auswählen --	Titel -- Bitte auswählen --	
Links, Oben 0,0	Links, Oben 0,0	
	Breite, Höhe 150,200	

Speichern

Sowohl Overlay-Bilder als auch Content-Popups lassen sich über die jeweiligen Reiter hinzufügen, wenn Sie sich in der Bearbeitungsansicht für das interaktive Bild befinden. Über Bild hinzufügen werden Sie zur Upload-Ansicht weitergeleitet, über Content-Popups legen Sie zunächst die Zahl der Popups fest.

Seite Auslöser **Overlay-Bilder** Content-Popups

Ein Overlay-Bild wird angezeigt, wenn Benutzer mit der Maus auf das Bild klickt. Das Bild wird im Register "Auslöser" dem zugehörigen Auslöser zugeordnet.

Bild hinzufügen

OVERLAY-BILDER

Miniaturbild	Dateiname

Wenn Sie ein Content-Popup erstellt haben, wird Ihnen in der Bearbeitungsansicht Ihres Ordners die Möglichkeit geboten, dem Popup Inhalte hinzuzufügen. Ein Klick auf den Platzhalter innerhalb des Popups ermöglicht das Einfügen von Inhaltstypen analog dem Platzhalter auf der obersten Ebene.

Neues Popup


Text einfügen

Materialienliste einfügen

Bild/Audio/Video einfügen

Datentabelle einfügen

Wenn Nutzer:innen nun mit der Maus über den gewählten Bereich gehen, wird ihnen der ausgewählte Content über dem Bild angezeigt.



Programmcode einfügen

Kopieren Sie den gewünschten Programmcode in das Textfeld und wählen Sie, wenn vorhanden, die entsprechende Programmiersprache aus. Hierdurch kann ILIAS die gliedernden Elemente hervorheben. Bei Bedarf können Sie den Code auch als Download-Datei zur Verfügung stellen.

PROGRAMMCODE EINFÜGEN

Sprache:

Programmiersprache:

Zellnummern anzeigen:

```
<tr>
<td style="border: 1 pt solid" ;">12</td>
<td style="border: 1 pt solid" ;">06.07.2017</td>
<td style="border: 1 pt solid" ;"" width="10"
</tr>
<tr>
<td style="border: 1 pt solid" ;">13</td>
<td style="border: 1 pt solid" ;">13.07.2017</td>
<td style="border: 1 pt solid" ;"" width="10"
</tr>
</tbody><br><br>
</table><br><br></body></html>
```

Titel der Download-Datei:

Datei importieren:

Maximal erlaubte Upload-Größe: 64.0 MB


ILIAS blendet nun auf der Seite den Codeblock ein.

```
1 <html><head></head><body><br><table>
2 <tbody>
3 <tr>
4 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%">1</td>
5 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">06.04.2017</td>
6 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">Einführung und Überblick</td>
7 </tr>
8 <tr>
9 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">2</td>
10 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">13.04.2017</td>
11 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">Thema 1</td>
12 </tr>
13 <tr>
14 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">3</td>
15 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">20.04.2017</td>
16 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">Thema 2</td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">4</td>
20 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">27.04.2017</td>
21 <td style="border: 1pt solid #000; width: 100%; height: 100px">Thema 3</td>
22 </tr>
23 </tr>
```

Aus Ablage einfügen

Nutzen Sie die Zwischenablage, um Ihre Mediendateien, die Sie bereits hochgeladen haben, dem Ordner oder Test hinzuzufügen.

Wählen Sie die entsprechenden Dateien durch einen Haken aus und wählen Sie Einfügen aus dem Dropdown-Menü. Bestätigen Sie durch Ausführen.



Über Medienobjekt anlegen können Sie neue Dateien hochladen. Wählen Sie dazu die entsprechende Datei von Ihrem Rechner aus oder geben Sie die entsprechende URL ein, falls es sich um eine Netzressource handelt. Treffen Sie ggf. die Einstellungen für das Vollbild. Wenn Sie die Datei speichern, steht sie in der obigen Liste zur Verfügung und kann ausgewählt werden.

MEDIENOBJEKT

Titel

Ressource Datei URL

Größe Originalgröße Größe anpassen

Bildunterschrift

VOLLBILD

Ressource Keine Obige Datei benutzen Datei URL

Größe Originalgröße Größe anpassen

Bildunterschrift

Maximal erlaube

Version #5

Erstellt: 1 September 2023 11:03:38 von Steffi

Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2023 00:57:38 von Daniel